



Fiche Technique

Adresse : 800, avenue du Grand Ariétaz – 73000 CHAMBERY

Téléphone : 04 79 60 13 13

Fax : 04 79 28 71 79

Régisseur Général : M. Livieri Romaric
e-mail : rlivieri@le-phare.fr

Directeur : M. Karim Ramrani
e-mail : kramrani@le-phare.fr

Web : www.le-phare.fr

Table des matières



1. Bienvenue au Phare.....	4
 Votre arrivée au Phare.....	5
2. Salle principale	6
2.1 Jauges tout assis	
2.2 Jauges assis / debout	
2.3 Jauge Club assis / debout	
3. Salle secondaire	8
3.1 Accueil du public	
3.2 Accueil des productions	
4. Le Phare vous accueille	9
4.1 Accueil du public	
4.2 Rez-de-chaussée accueil media	
4.2.2 1 ^{er} étage	
4.2.3 Extérieur aire de service	
4.2.4 Téléphonie	
4.2.5 Stockage	
5. Descriptif technique de la salle principale.....	11
5.1 Partie public	
5.2 Partie scénique	
5.3 Partie sportive salle principale	
5.4 Partie électrique	
5.4.1 Éclairage scénique	
5.4.2 Éclairage scénique grill	

5.4.3 Sonorisation arrière scène et parterre

5.5 Alimentation diverses

5.6 Accroches rigging

6. Descriptif technique de la salle secondaire..... 16

6.1 Partie public

6.2 Partie technique et sportive

6.3 Partie électrique

7. Salles annexes..... 18

7.1 Salons de réception

7.2 Salle de musculation

7.3 Balnéothérapie

8. Règlement intérieur / Consignes de sécurité 20

9. Adresses et numéros utiles 21

10. Plans..... 22

I. **B**ienvenue au Phare



Le Phare est un équipement plurifonctionnel disposant de plusieurs espaces permettant de réaliser des manifestations sportives, des spectacles ou encore des congrès et des expositions. Il est implanté sur la commune de Chambéry dans la Zone Industrielle de Bissy et, situé à proximité du Parc des Expositions, vos événements peuvent bénéficier de la totalité des bâtiments (24 000m²) sous la marque **Savoie Evénements**[®].

Le Phare est composé de plusieurs espaces :

- **Salle Principale**

- Salle modulable sports/spectacles/événementiel et économique
- Une capacité d'accueil allant jusqu'à 4500 personnes en version sport
- Capacité variable en spectacle entre 1500 personnes assises et jusqu'à 6000 personnes en version assis/debout
- Le Phare dispose des équipements scéniques et sportifs (voir détail p.12 et 13)
- Réseau de passerelles et capacité d'accrochage en charpente de 30 tonnes
- Equipée de 4 vestiaires sportifs indépendants, 2 vestiaires arbitres, 6 loges, 3 bureaux de production

- **Salle Secondaire**


- Salle destinée aux entraînements sportifs, modulable pour l'accueil d'événements économiques
- Equipée de 4 vestiaires sportifs indépendants, 2 vestiaires arbitres
- Capacité 500 places en version sport et jusqu'à 1500 places pour des événements économiques
- L'accès peut être indépendant de la Salle Principale.

- **Salles annexes**

Le Phare est équipé de salles annexes permettant la tenue de grands événements :

- Studio d'interview
- Salle de presse
- Bureaux organisateurs
- Loges artistes
- Salle de réception pouvant être séparée en 3 espaces avec une cuisine
- Salle de musculation équipée
- Balnéothérapie avec 2 bains bouillonnants et 2 saunas

Votre arrivée au Phare



En voiture

Depuis Lyon :

Prendre autoroute A 43 directions Chambéry

- Sortie N°15 direction Chambéry-centre
- Prendre direction ZI de Bissy / Parc des expositions

Depuis Grenoble :

Prendre autoroute A 41 direction Chambéry

- Prendre la sortie N°15 Chambéry-le-Haut / Cognin
- Suivre la direction Z.I. de Bissy / Parc des expositions

En bus

Le Phare se situe à proximité du centre-ville. Il est donc rapidement accessible en utilisant les transports en communs, depuis le centre d'échanges du Boulevard de la Colonne (arrêt : "Eléphants") et la gare SNCF.

Ainsi, trois lignes régulières du STAC, les Services de Transports de l'Agglomération Chambérienne, peuvent vous déposer à proximité immédiate du Phare :

- **Lignes 5 / 28 :** "GRANDS CHAMPS" La Motte Servolex > "ELEPHANTS" Chambéry - Arrêt "Le Phare"
- **Ligne 10 :** "DE GAULLE" La Motte Servolex > "LYCEE L. ARMAND" Hauts de Chambéry - Arrêt "Parc Expositions"
- **Ligne 3 :** moyennant 600m à pied, cette ligne permet également de desservir le Phare. Elle offre une liaison entre La Motte Servolex - Chambéry- Barberaz - La Ravoire - Challes les Eaux et St Jeoire Prieuré - Arrêt "Croix de Bissy".

En train ou en avion

GARE DE CHAMBERY- CHALLES-LES-EAUX

1043, Place de la gare - BP 1043
73010 CHAMBERY
Tél. : 36 35

AEROPORT CHAMBERY SAVOIE

73420 VOGLANS
Tél : 04 79 54 49 54
Réservations : 04 79 54 49 66
Fax : 04 79 54 49 50

2. Salle principale

Jauges types "Concert/Spectacle" Salle principale

2.1 Jauges assis

Nom	Parterre	Tribune	Gradin	PMR/Acc.	Total
AG1-Petite jauge assis	502	539	851	12/12	1916
AG2-Moyenne jauge assis	782	539	1296	17/17	2651
AG3-Grande jauge assis	782	1001	1588	17/17	3405
Jauge Club assis	736	546	339	22	1643

2.2 Jauges assis / debout

Nom	Parterre	Tribune	Gradin	PMR/Acc.	Total
DG1-Petite jauge assis / debout	1648	539	851	8/8	3054
DG2-Grande jauge assis / debout	3215	306	1546	13/13	5093
DG3-Très grande jauge assis / debout	4021	0	1952	13/13	5999
DG4- Moyenne jauge assis / debout	1800	1001	1546	13/13	4373
DG5- Moyenne jauge assis / debout	2100	896	1546	13/13	4568
Jauge Club Debout	1700	518	339	16	2573

Jauges types "Sport" Salle principale

Noms	Parterre	Tribune	Gradin	PMR/Acc.	Total
Basket	224	1334	2849	21/21	4449
Volley	0	1334	2849	21/21	4225
Hand	0	1334	2849	21/21	4225
Tennis	0	1334	2849	21/21	4225

NB : une place est réservée pour un accompagnateur (Acc.) à proximité de chaque place PMR.

Caractéristiques :

- Gradin circulaire numéroté : 3095 places dont 21 places réservées aux PMR
- Tribune rétractable circulaire modulable numérotée : 1736 places maxi

3. Salle secondaire

Le Phare dispose d'une salle secondaire permettant d'accueillir des entraînements, des compétitions sportives mais aussi des événements économiques sur des jauges allant jusqu'à 496 places assises pour les rencontres sportives et jusqu'à 1000 places assises pour les événements économiques.

4. Le Phare vous accueille

4.1 Accueil du public

PARKING

- 1300 places pour véhicules légers en collaboration avec le Parc des Expositions et la ville de Chambéry (parking éclairé)
- 800 places sur les voies publiques à proximité du Phare
- 1 zone de dépose pour bus
- 14 places de bus à proximité de l'entrée publique (avenue des Follaz)
- 22 places réservées PMR (sur parking du Parc des Expositions)

PARVIS

- 6 couloirs équipés de barrières permettant le pré-contrôle de sécurité des spectateurs

HALL REZ DE CHAUSSEE

- Un espace convivial à l'architecture moderne et soignée
- 1 bar équipé (gestion le Phare) destiné au grand public
- 1 ascenseur PMR pour un accès au niveau 1

BILLETTERIE

- 5 guichets ouverts sous l'auvent
- 1 comptoir intérieur attenant à la billetterie pour accueil, demande de renseignements et consignes
- Câblage réseau pour raccordement matériel billetterie

DEAMBULATOIRE 1^{ER} ETAGE

- Hall circulaire autour de la Salle principale permettant de desservir les gradins et tribunes
- 3 bars équipés (gestion le Phare) destinés au grand public
- 2 terrasses extérieures destinées aux fumeurs

4.2 Rez de chaussée / Accueil média

L'accueil des sportifs se fait depuis la cour backstage ; espace fermé et surveillé les jours de manifestations.

- Studio interview (climatisé)
- Chambre d'appel
- 3 bureaux organisateurs de 12 m² environ chacun dont un climatisé
- 6 loges artistes de 12m² équipées d'une douche, de toilettes individuelles et d'un miroir avec lavabo.
- Infirmerie pour les sportifs avec salle antidopage

- Salle de traitement des résultats d'une surface de 60 m²
- 4 vestiaires sportifs dédiés à la Salle principale avec douche collective et salle de massage
- 4 vestiaires sportifs dédiés à la Salle secondaire avec douche collective
- Un espace vestiaire réservé au club **Chambéry Savoie Handball**
- Une salle de musculation équipée
- Un espace balnéothérapie avec 2 saunas et 2 bains bouillonnants

4.3 1^{er} étage

- 1 salle de presse de 14m x 8m, soit 112 m², équipée avec câblage réseau
- 1 salle de réception d'une surface de 450 m² compartimentable en 3 espaces, respectivement : 180m², 180m² et 90m² avec un bar.
- 1 cuisine équipée d'une chambre froide, hotte, fourneau électrique 4 plaques sur four à air pulsé et laverie donnant sur la salle de réception
- 1 espace accueil pour la salle de réception. Dimension 14,5m x 8m soit 116 m²
- 1 espace vestiaire pour salle de réception de dimension 4,5 m x 9 m soit 40,5 m²
- 1 mezzanine donnant sur le hall d'accueil media. Surface : 110 m²
- Accès par escalier ou ascenseur/monte-charge

4.4 Extérieurs et aire de services

ZONE PRIVATIVE ET CLOTUREE PERMETTANT LE STATIONNEMENT DES VEHICULES DE TOURNEES AINSI QUE LES MANOEUVRES.

- 146 places pour véhicules légers
- 6 places poids lourds et bus
- Zone de retournement pour les poids lourds
- 1 borne électrique et eau à disposition (2 prises 32A tri ou 4 PC 16A mono IP 17)

4.5 Téléphonie

- 8 lignes téléphoniques dédiées aux organisateurs avec accès direct affectable à la demande
- Wi-fi pour zones public, sportifs et medias
- En cas de besoin, il est possible de créer des accès Wi-fi supplémentaires pour le client

4.6 Stockage

- Le local de stockage est exclusivement réservé au matériel du Phare. Il ne pourra en aucun cas être vidé pour stocker le matériel des productions et organisateurs.
- Le stockage des flight-cases vides se fera soit en arrière-scène, soit dans la cour de service, en accord avec le régisseur du Phare afin de respecter les passages et dégagements obligatoires.

5. Descriptif technique de la Salle principale

5.1 Partie publique

- L'accès du public à la salle se fait par deux niveaux : parterre et déambulatoire /couronne.
- La Salle principale, du fait de son utilisation en configuration « sport » et « spectacle », est équipée de gradins fixes sur les 4 côtés
- Elle est équipée de 4 tribunes télescopiques se déployant sur le parterre. La longueur de déploiement varie en fonction de l'utilisation de la salle.

NIVEAU 0 - PARTERRE

- Accès depuis le hall grâce à 2 portes
- Surface : 1920 m² environ. Dimensions 60 x 32 m, tribunes repliées
- Surface : 960 m² environ. Dimensions 46 x 21 m, tribunes dépliées version basket
- Capacité au parterre : 900 personnes assises ou 4100 personnes debout
- 4 tribunes télescopiques (A, B, C, D) prenant position en fonction des utilisations (*voir plans de jauges*)
- Espace laverie équipé avec 4 arrivées d'eau froide + évacuations et alimentation électrique

NIVEAU 1 - COURONNE

- Accès depuis le déambulatoire grâce à 16 portes
- Distribution des gradins et des tribunes
- Circulation autour des tribunes et de la fosse de la salle principale
- 21 places PMR et 21 places pour les accompagnateurs

5.2 Partie scénique

DIMENSIONS GENERALES

- Surface de la fosse tribunes repliées : 60m x 32m soit 1920m²
- Hauteur des points d'accroche 17,70m
- Clairance : 16,60m

ACCES CAMION

- Accès direct depuis l'aire de service
- 1 porte camion coté tribune B (soit accès lointain cour). Largeur 3m, Hauteur 4,50m
- Sol en dallage béton + finition quartz (charge admissible 2,5 T par m²)

SCENE

- Scène modulable de type EUROPODIUM, surface maximale de 535 m² selon éléments de 2,44m x 2,44m
- Planchers noirs (non garantis - aspérités et différences de teinte possibles)
- Charge admissible : 600 kg/m²
- Hauteur variable entre 1,25m et 1,90m

- 1 jupe de scène noire en satin trévira CS
- 3 escaliers d'accès à la scène d'une largeur de 1m
- Garde-corps sur les 3 cotés

OCCULTATION / CADRE DE SCENE

Le cadre de scène est installé en fonction de la configuration de la salle et réalisé comme suit :

- 2 ponts section 300 triangulaires d'une longueur 30 mètres équipés avec deux patiences indépendantes à croisement central (1 ensemble pour la face, 1 pour le lointain)
- 2 rideaux par pont (1 cour/1 jardin) dimension : 14,5m x 15,5m chacun en satin trévira CS noir
- Occultation complète type boîte noire pour la jauge club

OCCULTATION / GRADIN COTE A ET D

- Un rideau par côté façonné en biais en fonction du gradin permet de prolonger le cadre de scène

REGIE

- La régie sera installée dans la fosse. Il n'est pas envisageable que celle-ci soit dans les gradins ou coursives pour des questions de dégagement de sécurité.

EQUIPEMENT SCENIQUE

- 10 praticables 2m x 1m, planchers noirs (non garantis - aspérités et différences de teinte possibles)
- 30 passages de câbles
- 30 m de crash-barrières (en location)
- 2 crash-barrières angle rentrant
- 2 crash-barrières angle sortant
- 2 rampes d'accès 0,90m x 3,80m
- 30 barrières de police noires
- 1 chariot élévateur 2,5 T (en location) **IMPORTANT : le matériel posé sur les fourches n'est pas assuré**
- 1 tire-palettes
- 16 ponts de 500 carrés aluminium noir destiné uniquement au prérigg (moteurs non inclus, à la charge de l'organisateur)
- En cas de besoin supplémentaire de palonniers, ceux-ci seront à la charge de la Production.

ECLAIRAGE DE LA SALLE

- La salle dispose d'un éclairage sportif de 68 projecteurs Philips Arenavision à LED avec intensité lumineuse variable de 200 à 3500 lux, en fonction des sports pratiqués
- Eclairage graduable public compartimenté en 6 zones pour le spectacle avec pupitre de commande au lointain jardin ou en régie.

POURSUITES

- 4 emplacements pour poursuites (dimension : 2m x 2m) situés dans les angles de salle avec électricité et garde-corps rabattable
- 1 plate-forme poursuite centrale (dimension : 5,5m x 2,5m) au-dessus de la régie avec électricité et garde-corps rabattable

SON L-ACOUSTICS

- La salle dispose d'un équipement L-Acoustics complet du type Kara II i fixe, de huit front-fill coaxiales X8 ainsi que de huit subwoofers LR4KS2I

5.3 Partie sport

VESTIAIRES JOUEURS

- La Salle principale dispose de 4 vestiaires sportifs
- Chaque vestiaire est équipé d'un espace de changement, de douches communes, de sanitaires et d'une salle de massage

VESTIAIRES ARBITRES

- La Salle principale dispose de 2 vestiaires arbitres
- Chaque vestiaire est équipé d'un bureau, un espace de changement, une douche et des sanitaires

SOL

- 1 parquet sportif démontable de 44m x 24m avec mono tracé handball (marque Woodflex performer de 22mm en bois massif)
- Sol équipé des ancrages nécessaires pour le hand, le basket, le volley et le tennis (*voir plans ci-joints*)
- Le tracé basket est réalisable ponctuellement selon nécessité (à la charge de l'organisateur)

MATERIEL

- 2 buts hand-ball démontables a visser
- 2 paniers de basket démontables
- 1 ensemble de poteaux et filet pour le tennis
- 1 ensemble poteaux et filet pour le volley
- 1 ensemble de poteaux et filet pour le badminton
- Filets de protection noir 5x5 amovibles derrière les buts de hand-ball
- Cube vidéo quatre faces de 4.25m x 5m d'un pitch de 3,9 ainsi que d'une couronne de 15ml. Piloté par le logiciel GoalSport
- 1 équipement Nexo complet de 24 GEOS I210 et huit Subbass L18

5.4 Partie électricité

Dans tout le bâtiment, le régime de Neutre est de type TNC pour la distribution principale et TNS pour la distribution secondaire.

Pour la lumière au niveau 0

REPERE C SUR PLAN JOINT

TGBT scénique lumière :

- 1 départ 400 A (tri+n+t) sur prises POWER-LOCK
- 2 départ 125 A (tri+n+t) sur prise P17 125A
- 2 départ 63 A (tri+n+t) sur prise P17 63A

- 2 départ 32 A (tri+n+t) sur prise P17 32A

NB : le TGBT scénique est prévu pour recevoir un groupe électrogène de 700 KVA en secours (groupe électrogène non fourni)

REPERE D

Armoire 32 A équipée :

- 6 prises 10/16 A (2p+t)

REPERE F

Armoire 40 A équipée :

- 8 prises 16 A (2p+t)
- départ 32 A (tri+n+t) sur prise P17 32A

REPERE E

Armoire 40 A équipée :

- 8 prises 16 A (2p+t)
- départ 32 A (tri+n+t) sur prise P17 32A
- 12 prises 10/16A

Courant faible :

- 8 lignes audio symétriques sur prises XLR
- 2 lignes vidéo sur prises BNC
- 8 prises réseau RJ 45

REPERE G

Alimentation 32 A :

- 1 prise P 17 32A (tri+N+T)

Pour la lumière au niveau du grill

REPERE A

Armoire 63 A équipée :

- 1 départ 63 A (tri+n+t) sur prise P17 63A
- 1 départ 32 A (tri+n+t) sur prise P17 32A
- 1 départ 32A (monophasé) sur prise P17 32A
- prises 10/16 A

Courant faible :

- 8 prises réseaux RJ45

Pour le son au niveau 0

IMPORTANT : L'ensemble de la distribution électrique son est alimenté depuis un transformateur d'isolement 170 KVA

REPERE C

TGBT scénique SON :

- 1 départ 200 A (tri+n+t) sur prises POWER-LOCK
- 3 prise P17 125 A (tri+n+t)
- 3 prise P17 63A (tri+n+t)

Pour le son au niveau du grill

REPERE B

Armoires 63 A équipée :

- 1 départ 63 A (tri+n+t) sur prise P17 63A
- 1 départ 32 A (tri+n+t) sur prise P17 32A

Pour les cars régies de production TV (à l'extérieur de la salle)

Armoire 250A équipée :

- 1 départ 125 A (tri+n+t) sur prise P17 125A
- 1 départ 63 A (tri+n+t) sur prise P17 63A
- 1 départ 32 A (tri+n+t) sur prise P17 32A

IMPORTANT : La salle ne dispose d'aucun connecteur Maréchal.

Pour les bus de tournée

Armoire 32A équipée :

- 6 prises P17 mono 10/16 A
- 2 prises P17 32 A (tri+n+t)

6. **A**ccroches / Rigging

Voir cahier des charges scénographique.

Nous demandons aux producteurs et aux organisateurs de nous fournir le plan de charges précis, comportant les charges réelles de chaque point, au moins un mois avant le jour de la manifestation. Nous validerons ensuite la capacité de charges du grill avec notre bureau d'étude.

Chaque point situé au-dessus de la scène ou au-dessus du public doit être accroché et sécurisé au moyen de 2 systèmes indépendants et de conception différente. La production s'engage donc à fournir tout le matériel nécessaire. Chaque élingue accrochée aux poutres doit être gainée. La fourniture des élingues et des palans est à la charge de la production.

>> Le personnel chargé de l'accrochage devra obligatoirement être employé par la société **Transit** (société également en charge de l'étude)

Le personnel travaillant en hauteur doit être habilité et équipé des équipements de protection individuels obligatoires (harnais, gants, chaussures de sécurité, etc.)

Le personnel de *rigging* est à la charge de la Production.

LE DEMONTAGES DES CAILLEBOTTIS DES PASSERELLES EST FORMELLEMENT INTERDIT

GENERALITES

- 2 tonnes maxi par point
- Espacement de 3 mètres entre 2 points d'accroche de 2 tonnes
- 3 chargements de 2 tonnes maximum entre les passerelles
- 30 tonnes maximum cumulées pour la zone de scène
- Chargement en Y possible sur les fers en BLEU sur le plan
- Chargement vertical uniquement pour les fers en ROUGE sur le plan

ACCES AU GRILL

- 1 monte-charge. Dimensions : 2,10m x 0,90m / Hauteur 2,2m / Charge maximale : 1 tonne
- 4 escaliers en colimaçon à chaque angle de la salle (180kg maxi en simultané)

7. Descriptif technique de la Salle secondaire

7.1 Partie publique

- La Salle secondaire dispose d'un gradin fixe de 496 places assises et 12 places PMR, desservi par une coursive en partie haute et des escaliers en partie basse
- Prévues pour les entraînements sportifs, cette salle permet la réalisation d'événements économiques types salons, conventions, repas ou cocktail
- Accès rapide vers le Hall Dent du Chat du Parc des Expositions

NIVEAU 0 - PARTERRE

- Surface d'évolution sportive de 44m x 24m soit 1056m² et d'une capacité de 1000 personnes en configuration événements économiques. Hauteur sous plafond : 10m

NIVEAU 1 - COURSIVE

- Coursive en partie haute desservant le gradin et plateformes PMR et la régie fixe
- Le gradin est équipé de bancs en bois
- La coursive permet un accès direct aux Salons de réceptions

7.2 Partie technique et sportive

VESTIAIRES JOUEURS

- La Salle secondaire dispose de 4 vestiaires joueurs
- Chaque vestiaire est équipé d'un espace de changement, de douches communes et de sanitaires

VESTIAIRES ARBITRES

- 2 vestiaires arbitres
- Equipés d'un bureau, d'un vestiaire, d'une douche et de sanitaires.

SOL

- Dimension plateau technique : 44m x 24m
- Parquet sportif démontable
- Marquage multi-tracés hand, basket, tennis et volley – pré marquage badminton
- Réseau d'ancrages pour équipements sportifs et agrès de gymnastique
- Dalles plombantes en moquette gris anthracite pour la protection du parquet lors des événements économiques

MATERIEL

- 2 buts de hand-ball démontables
- 2 paniers de basket roulants
- 1 ensemble de poteaux et filet pour le tennis
- 1 ensemble de poteaux et filet pour le volley
- Filets de protection blancs amovibles derrière les buts de hand-ball
- 1 panneau d'affichage fixé du côté opposé au gradin

7.3 Partie électricité

ECLAIRAGE DE LA SALLE

La salle est équipée d'un éclairage sportif de 400 à 800 Lux

DISRIBUTION ELECTRIQUE

La salle dispose d'une armoire électrique de 250 Ampères, implantée dans la réserve sous gradins :

- 1 départ 125A (tri+N+T) sur prises P17
- 2 départs 63 A (tri+N+T) sur prises P17
- 1 départ 250 A sur bornier

8. Salles annexes

8.1 Salons de réception

Le Phare dispose de salons de réception modulables :

- Situés au niveau I entre la Salle principale et la Salle secondaire
- Surface : 450 m², divisible en 3 salons de 180 m², 180 m² et 90 m². Hauteur 2,50m
- Equipés avec un bar, tirage de bière pression, machine à glaçons, lave-verre, 4 réfrigérateurs 220L
- Sol en parquet non démontable
- Distribution TV
- Distribution réseau RJ 45
- Vestiaire indépendant

CUISINE

- La cuisine donne directement sur les salons de réception
- Chambre froide
- Hotte d'aspiration
- 1 cuisinière et four électrique
- Alimentation électrique pour équipements traiteur (4x 32A tri / 8x 16A mono)
- Lave-vaisselle

NB : L'utilisation du gaz est strictement interdite dans l'établissement

8.2 Salon d'accueil VIP

- Situé au niveau I entre les salons de réception et la couronne/déambulatoire
- Surface : 116m² (8m x 14,5m), ouvert sur couloir de 100m² (24,5m x 4m) et patio, Hauteur 2,50m
- Espace fumeur à proximité
- Distribution TV
- Distribution RJ 45

8.3 Espace mezzanine

- Situé dans la partie backstage au niveau I, à proximité de la cuisine, salle de presse, salons de réception.
- Espace pour la restauration des productions pouvant servir d'espace cocktail (surface env. 130m², Hauteur 2,50m)

8.4 Salle de presse

- Située dans la partie backstage au niveau I, à proximité des salons de réception et de la mezzanine
- Surface : 110m² (14,3m x 6,5m + 12m x 1,3m), Hauteur : 2,50m
- Distribution réseau RJ45 pour internet et téléphone et wi-fi

8.5 **Salle de musculation**

Le Phare dispose d'une salle de musculation d'une surface 130 m² (hauteur : 2,50m) donnant sur patio, équipée en matériel de la marque Multisport :

- 1 machine à pectoraux de type "butterfly assis"
- 1 machine à rhomboïdes
- 1 machine à épaules de type "élévations latérales"
- 1 machine à biceps
- 1 machine à dorsaux de type "rowing convergent"
- 1 machine à abdominaux
- 1 machine à quadriceps de type "extension de jambes"
- 1 machine à squat couché de type "excentrique/concentrique"
- 1 machine à jambes de type "resse à 45°"
- 1 machine à mollets de type "mollets debout"
- 1 machine à ischios de type "ischios couché"
- 1 machine 4 postes de type "jungle" raccordée à un poste de type "poulie vis-à-vis" réglable en hauteur et présentant :
 - 1 poste à pectoraux de type "poulie vis-à-vis"
 - 1 poste à dorsaux de type "poulie haute"
 - 1 poste à dorsaux de type "poulie basse"
 - 1 poste sans banc de type «poulie haute»
- 1 cage à squats
- 1 machine à lombaires
- 2 bancs de développé couché de type olympique
- 1 banc inclinable multi positions
- 4 bancs plats
- 1 banc rowing de type aviron
- 2 bancs de type pliométrique
- 3 barres de type olympique
- 2 barres de type olympique
- 2 barres coudées de type olympique
- Disques de charge
- 2 portes haltères doubles
- 4 porte-disques
- 1 kit d'haltères
- 4 vélos électromagnétiques
- 2 tapis de course
- 2 rameurs de type "concept "
- 10 vélos de type " spinbike "

8.6 **Salle de relaxation - balnéothérapie**

Le Phare dispose d'un espace de balnéothérapie d'une surface 150 m² (hauteur 2,50m) donnant sur patio avec :

- 2 bains bouillonnants
- 2 cabines sauna
- 2 vestiaires
- Espaces détente

9. **R**èglement intérieur et consignes de sécurité

Section I.01 Aménagements scéniques

Les installations électriques doivent être protégées de tout contact direct ou indirect. Les câbles et connecteurs devront être conformes aux normes en vigueur et ne doivent pas constituer une gêne pour le public.

Toutes les structures suspendues ou placées en hauteur doivent être équipées de deux systèmes adaptés de fixation et de conception différentes.

Les procès-verbaux, certificats de conformité, rapports d'organismes de contrôle, etc. devront être tenus à la disposition de la direction de la salle par l'organisateur.

Dans tous les cas, tous les aménagements devront être conformes à l'ensemble de la réglementation existante, en particulier celle concernant les ERP de type L, X, T.

Section I.02 Interdiction de fumer

Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur du Phare.

Le personnel, les artistes et les techniciens sont tenus de respecter les zones non-fumeurs.

Section I.03 Sécurité des travailleurs

L'accès aux passerelles est strictement règlementé, en particulier lorsque le public est présent dans l'établissement.

L'accès aux passerelles scénographiques ne sera autorisé qu'aux personnes équipées de harnais de sécurité.

Le levage et la manipulation de charges sont interdits au-dessus du personnel.

Le personnel travaillant sur le plateau devra être équipé des équipements de protection indispensables à sa sécurité : gants, casques, chaussures de sécurité.

Les conducteurs de chariots élévateurs devront être titulaires du CACES et d'une autorisation de conduite délivrée par son employeur, qui sera présentée au régisseur du Phare.

En aucun cas, les chariots élévateurs ne pourront servir de moyens de transport ou d'élévation pour autre chose que du matériel prévu à cet effet.

Seul le personnel dûment habilité et autorisé par le régisseur du Phare pourra effectuer des interventions dans les armoires électriques et pénétrer dans les locaux suivants : local TGBT, local transformateur, local groupe électrogène.

Section I.04 Gaz

L'utilisation du gaz est strictement interdite.

10. Adresses et numéros utiles

Services d'Urgence

Sapeurs Pompiers.....	18
Police.....	17
Police Municipale.....	17
SAMU.....	15
EDF Electricité Secours.....	0 810 333 087
GDF Gaz Secours.....	0 810 433 087
SOS médecin.....	04 76 69 46 46
Astreinte le Phare.....	06 32 34 94 72

Services divers

Ville de Chambéry (standard)	04 79 70 15 94
Grand Chambéry (standard)	04 79 96 86 00
Gare SNCF.....	36 35
Direction Départementale du Travail ..	04 79 60 70 00

Société de Rigging

Transit
3 rue des manzats
ZI 63800 COURNON
04 73 69 38 98
transitscene@wanadoo.fr

Hôtels à Chambéry

Office de Tourisme de Chambéry..... 04 79 33 42 47

Taxi

Allo Taxi..... 04 79 69 11 12

I I. Plans

- 1. HALL D'ENTREE N0**
- 2. AIRE DE SERVICE ARRIERE SCENE**
- 3. ZONE ACCUEIL MEDIA SPORTIF**
- 4. LOGES**
- 5. DIMENSION PLATEAU TECHNIQUE TRIBUNES REPLIEES**
- 6. DIMENSION PLATEAU TECHNIQUE TRIBUNES VERSION BASKET**
- 7. ELECTRICITE SALLE PRINCIPALE N2**
- 8. IMPLANTATION ANCRAGE SPORTIF SALLE PRINCIPALE**
- 9. COTATION ANCRAGE SPORTIF SALLE PRINCIPALE**
- 10. PARTERRE ET VESTIAIRES SALLE PRINCIPALE**
- 11. GRILL ET ELEC AVEC CHARPENTE**
- 12. SALLE PRINCIPALE ET DEAMBULATOIRE N1**
- 13. SALONS DE RECEPTION ET SALLE SECONDAIRE N1**
- 14. SALONS DE RECEPTION N1**
- 15. SALLE SECONDAIRE ET VESTIAIRES N0**
- 16. IMPLANTATION DES ANCRAGES SALLE SECONDAIRE**
- 17. COTATION DES ANCRAGES SALLE SECONDAIRE**
- 18. COUPE GRAND AXE SALLE PRINCIPALE**
- 19. COUPE PETIT AXE SALLE PRINCIPALE**
- 20. DETAIL PASSERELLE**
- 21. COUR DE SERVICE /BACKSTAGE**
- 22. COUR DE SERVICE ET PARKING VL/BACKSTAGE**
- 23. PLAN DE CIRCULATION**